

Inconnu Simonneau B1 noir



0MTP540



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp540

Vass2R08s106-110

59A8
Inconnu B1
Simonneau
28.8.106-110

5.9A8

Inconnu Simonneau B1





DESIGNATION

ni
Inconnu Simoneau B1

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 11 Souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-74

Date de Maturité : 14-8-74 X

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 2

s3 2

s4 4

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

ni
Inconnu Simoneau B1

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 11 Souche 8

Vigueur : 15

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 27-8-75 X + 2

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 9

s3 6

s4 8

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Inconnu Simoneau B1

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 11 Souche 8

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 17-8-76 X + 1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9

s2 8

s3 10

s4 4

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 5.9.A8 Désignation / Inconnu
Simonneau B1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		31.3	4.4			
1	2					
2	4 3	1	2			
3	4	0	2			
4	8					
5						

Décl. 4.73x + 6

Année : 1975

Emplacement 5.9A8 Désignation / Inconnu Simonneau B1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		13.3	17.3	21.3
1	2	0	1	1
2	2	1	1	1
3	2	0	0	1
4	2	0	0	0
5	8			

+8

Décl. 21.3.75

Année : 1976

Emplacement 5-9-A8 Désignation Inconnu Simonneau B1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		18.3				
1	4	2 *				
2	4	0				
3	4	2 *				
4	2	1				
X					+2	

D le 18.3.76

Inconnu Simonneau B1

Vérifications à 50%	81	82	83
5-9-A8	30-7 -0,5	22-7 +0,5	8-8 +1

Fertilité taille courte	83	84	86
5-9-A8	18	21	12

Floraison
28.8.1976 Mo 1.6.96(+2)

Désignation :

Inconnu. Dumoneau B 1

Emplacement :

5-9484-1

(~~5-9484-1~~)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) ^{jaune} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (5) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ^{1^{re}} - fauves ou rousses 1 - carminées ^{2^{de}} ^{par plages} -
à liséré carminé (3) ^{jaune 1^{re}} - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) ^{jaune 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation :

Inconnu Inconnu B 1

Emplacement :

5.9A8A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

5.9A8 A-1

Emplacement :

Colonne

(I) FLEUR

Calvo 77

Désignation :

Emplacement :

Inconnu Simonneau B 1
5-9A8

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) ou sétueux (5) ^{lég.} - velouté 6 - sillon (7) - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° d'ordre

Inconnu Simonneau B 1

Désignation

5-9A8

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

13

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Inconnu Simonneau B 1

5.948 A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : *10* .. cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu Simoneau B1

Origine :

Emplacement :

d 5 pl 9 A8

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) 8
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80